

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00874

Серия RU № 0162103

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ средств инициирования, пиротехнических изделий и тары для перевозки опасных грузов 1 класса ООО "ПУСК". Место нахождения: 195043, город Санкт - Петербург, улица Челябинская, 51 квартира 3, адрес места осуществления деятельности: 195197, город Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, 17, литера К, корпус 2, офис 9. Телефон (921) 302-69-41, адрес электронной почты: kat290376@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЦЦ09 выдан 15.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СуперСалют»
ОГРН: 5117746059657. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115477, город Москва, ул. Кантемировская 58А, стр.6. Телефон: +7(495) 507-92-92, адрес электронной почты: super@super-salut.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SUPERFIREWORKS CO., LTD (СУПЕРФАЙЕРВОРКС КО., ЛТД)
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности NO.71 BAOTA ROAD, WANZAI COUNTY, YICHUN CITY, JIANGXI PROVINCE OF CHINA (ОФ.71, БАОТА-РОАД, ВАНЗАЙ, г. ИЧУНЬ, ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСИ, КИТАЙ)

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения: бенгальские огни, петарды, факела, римские свечи, салюты мультишаровые, батареи салютов. Артикулы, количество и классы опасности указаны в приложении на бланке RU №0117623.

Партия в количестве 6 786 504 штук по контракту №SFW/1 от 01.09.2017г.

Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции: Акт приема-передачи партии от 12.04.2018

КОД ТН ВЭД ТС 3604 10 0000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ инспекционного контроля. Протокол испытаний № 43/2018 от 12 сентября 2018 г. испытательной лаборатории автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория» аттестат аккредитации №РА.RU.21ЛП03 от 24.04.2015 г. Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения и сроки годности в соответствии с инструкцией по применению. Сведения о применяемых стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" ГОСТ Р 51271-99 "Изделия пиротехнические. Методы испытаний".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.09.2018 ПО 11.09.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-CN.ЦЦ09.A.00874

Серия RU № 0117623

БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ артикул СС1002 в количестве 3 000 000 штук. Класс опасности I.

ПЕТАРДЫ артикул СС1111 в количестве 618 000 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул СС1610 в количестве 956 160 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул СС1860 в количестве 225 500 штук. Класс опасности II.

ПЕТАРДЫ артикул СС1904 в количестве 648 000 штук. Класс опасности II.

ФАКЕЛА артикул СС4110 в количестве 108 000 штук. Класс опасности I.

РИМСКИЕ СВЕЧИ в количестве 1 048 668 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
СС5200	147 168	СС5211	144 000	СС5316	144 000
СС5202	144 000	СС5312	144 000	СС5602	37 500
СС5204	144 000	СС5313	144 000		

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул СС6150 в количестве 22 500 штук. Класс опасности III.

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул СС6410 в количестве 18 000 штук. Класс опасности III.

САЛЮТЫ МУЛЬТИШАРОВЫЕ артикул СС6600 в количестве 18 000 штук. Класс опасности III.

БАТАРЕИ САЛЮТОВ в количестве 123 676 штук. Класс опасности III.

Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки	Артикул	Количество, штуки
СС7023	18 000	СС7955	2 184	СС8813	1 812
СС7258	10 800	СС8101	1 326	СС8825	2 400
СС7264	4 800	СС8102	1 200	СС8828	1 200
СС7265	6 000	СС8105	900	СС8845	1 428
СС7266	3 726	СС8400	3 000	СС8848	900
СС7281	2 700	СС8404	1 800	СС8852	900
СС7295	1 224	СС8408	600	СС8855	1 050
СС7296	1 236	СС8412	600	СС7255	7 960
СС7473	4 800	СС8416	600	СС7256	7 960
СС7730	1 800	СС8422	900	СС7257	7 960
СС7731	2 400	СС8650	1 050	СС7260	7 960
СС7880	1 800	СС8651	900	СС7283	1 900
СС7900	1 200	СС8807	2 800	СС7284	1 900



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Сумкин Глеб Юрьевич

(инициалы, фамилия)

Шамарина Екатерина Александровна

(инициалы, фамилия)